MISSION 6E · MATHÉMATIQUES · EXERCICES ET RÉVISIONS · P3

Fractions, conversions et figures en CM2 : une feuille pour réviser les maths

Mission 6e

CM2 | Difficulté ★★★ | ⏱ 40 min | Objectif : réussir une feuille de maths | Vidéoprojection

Compétence visée (programme) : Fractions, conversions et figures

Nova te résume l'essentiel

- Nova te rappelle qu'une feuille de maths se réussit en lisant, en cherchant une méthode, puis en vérifiant.

- Utilise les opérations, les fractions, les mesures, la géométrie et les problèmes avec précision.
- Pour préparer l'entrée en 6e, écris tes calculs, tes unités et tes phrases-réponses avec soin.

La leçon

Avant de commencer : deviens le pilote de ta feuille

Une feuille de maths rassemble souvent plusieurs types de questions : calculs, nombres, fractions, mesures, figures géométriques et problèmes. Ne cherche pas à tout faire dans la précipitation. Lis d'abord le titre de chaque exercice et repère ce qui est demandé. Les verbes de consigne te guident : calcule signifie que tu dois trouver un résultat ; complète signifie qu'il manque une information ; compare signifie que tu dois utiliser les signes <, > ou = ; trace signifie que ta règle et ton crayon sont nécessaires ; justifie signifie que tu dois expliquer ton choix. Nova te conseille de numéroter clairement tes réponses. Une réponse bien rangée aide ton cerveau à ne rien oublier. Commence par les questions que tu comprends le mieux, mais reviens toujours aux autres. Si un

calcul semble difficile, décompose-le en petites étapes. Tu n’as pas besoin de trouver tout de suite : tu as besoin de chercher avec méthode.

Le matériel et les gestes utiles

- Lis chaque consigne deux fois si elle est longue. Entoure le verbe qui indique l’action à faire.
- Prépare ton crayon, ta gomme, une règle graduée et, si besoin, ton compas ou ton équerre.
- Pose tes opérations en colonnes sur un espace assez grand. Aligne les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines.
- Écris les unités dans les réponses de mesure : cm, m, g, kg, L, h ou min. Un nombre sans unité ne répond pas complètement à une question de mesure.
- Laisse une ligne entre deux calculs. Tu pourras corriger sans effacer tout ton travail.
- Relis la dernière question d’un problème : elle indique exactement ce que tu dois répondre.

Calculer avec les quatre opérations

Les quatre opérations n’ont pas le même rôle. L’addition sert à réunir des quantités. La soustraction sert à chercher un écart, un reste ou une différence. La multiplication sert à calculer rapidement des groupes identiques. La division sert à partager en parts égales ou à compter combien de groupes identiques on peut former. Avant de calculer, demande-toi donc : « Que raconte ce nombre ? » Pour additionner ou soustraire des nombres entiers, aligne bien les chiffres selon leur rang. Dans 4 328 +

567, le 7 est sous le 8, car ce sont deux unités. Vérifie les retenues : une retenue oubliée change le résultat. Pour multiplier, tu peux utiliser tes connaissances : 36 × 4, c'est 30 × 4 puis 6 × 4, donc 120 + 24, soit 144. Dans une multiplication posée, écris les produits intermédiaires avec soin. Pour diviser, cherche combien de fois le diviseur entre dans une partie du dividende. Par exemple, 157 ÷ 5 donne 31 et il reste 2, car 31 × 5 = 155 et 157 – 155 = 2. Le reste doit toujours être plus petit que le diviseur. Nova vérifie ce point avant de valider une division.

Choisis l'opération qui convient

Situation	Question à te poser	Opération possible
Tu réunis deux collections.	Combien y en a-t-il en tout ?	Addition
Tu enlèves une quantité ou cherches un écart.	Combien reste-t-il ? Combien de plus ?	Soustraction
Tu as plusieurs groupes de même taille.	Combien y en a-t-il en tout ?	Multiplication
Tu répartis équitablement ou formes des groupes identiques.	Combien dans chaque groupe ? Combien de groupes ?	Division

Vérifie un calcul autrement

Pour contrôler une addition, estime d'abord son résultat : 398 + 205 est proche de 400 + 200, donc proche de 600. Si tu trouves 1 603, recommence. Pour contrôler une soustraction, additionne le résultat et le nombre retiré : 824 – 367 = 457, puis 457 + 367 doit redonner 824. Pour contrôler une division, multiplie le quotient par le diviseur et ajoute le reste.

Lire, ranger et comparer les nombres

Pour comparer deux nombres entiers, regarde d'abord celui qui possède le plus de chiffres : il est le plus grand, sauf si les nombres commencent par des zéros inutiles. Entre 8 451 et 845, 8 451 est plus grand, car il a quatre chiffres alors que 845 en a trois. Si les nombres ont autant de chiffres, compare-les de gauche à droite. Entre 6 308 et 6 380, les milliers puis les centaines sont identiques. Compare alors les dizaines : 8 dizaines sont plus grandes que 0 dizaine, donc 6 380 > 6 308. Sur une droite graduée, les nombres augmentent vers la droite. Observe la valeur d'un intervalle avant de placer un nombre. Si deux graduations successives représentent 10 unités, tu ne peux pas placer 125 exactement entre 120 et 130 sans partager l'intervalle. Écris aussi les décompositions : 4 706 = 4 000 + 700 + 6. Elles t'aident à comprendre la valeur de chaque chiffre.

Comprendre les fractions sans te tromper

Une fraction représente une ou plusieurs parts d'un même tout partagé en parts égales. Dans 3/4, le nombre du bas, 4, est le dénominateur : il indique que le tout est partagé en quatre parts égales. Le nombre du haut, 3, est le numérateur : il indique que trois parts sont choisies. Pour représenter 3/4, dessine une bande, partage-la en quatre parts de même taille et colorie trois parts. Les parts doivent être égales : colorier trois morceaux de tailles différentes ne représente pas 3/4. Une fraction égale à 1 possède le même numérateur et le même dénominateur, comme 5/5. Une fraction supérieure à 1 possède un numérateur plus grand que son dénominateur, comme 7/4. Tu peux alors la voir comme 4/4 et 3/4, donc 1 et 3/4. Pour un même tout partagé de la même manière, plus le dénominateur est grand, plus chaque part est petite. Ainsi, une part dans 1/8 est plus petite qu'une part dans 1/4. Cette règle ne fonctionne que si l'on parle du même tout.

Comparer des fractions : respecte la condition

Si deux fractions ont le même dénominateur, compare les numérateurs : 5/8 > 3/8, car cinq parts de huit sont plus nombreuses que trois parts de huit. Si deux fractions ont le même numérateur et représentent le même tout, la fraction au plus petit dénominateur est la plus grande : 3/4 > 3/8, car les quarts sont plus grands que les huitièmes. Ne mélange pas ces deux méthodes.

Mesurer et convertir avec les bonnes unités

Une mesure répond toujours à une question précise : longueur, masse, contenance, durée ou monnaie. Commence par choisir l'unité adaptée. Pour mesurer la longueur d'un cahier, utilise plutôt des centimètres ; pour la distance entre deux villes, utilise des kilomètres. Pour convertir, avance ou recule dans les unités. En longueur, 1 m = 100 cm et 1 km = 1 000 m. Donc 3 m 25 cm = 325 cm, car 3 m représentent 300 cm. En masse, 1 kg = 1 000 g. Ainsi, 2 kg 300 g = 2 300 g. Pour les durées, attention : 1 h = 60 min, et non 100 min. Pour calculer une durée, place les heures et les minutes séparément. Entre 14 h 35 et 15 h 20, il y a 25 min jusqu'à 15 h, puis 20 min : la durée est 45 min. Nova te prévient : ne mélange jamais les unités dans une addition. Transforme d'abord toutes les mesures dans la même unité.

Tracer et reconnaître les figures

En géométrie, la précision compte. Utilise une règle pour tracer un segment droit et mesure sa longueur avec les graduations, en commençant au zéro. Utilise l'équerre pour vérifier ou tracer un angle droit. Un carré possède quatre côtés de même longueur et quatre angles droits. Un rectangle possède quatre angles droits ; ses côtés opposés ont la même longueur. Un triangle possède trois côtés. Pour calculer le périmètre, additionne la longueur de tous les côtés. Le périmètre d'un rectangle de 8 cm de longueur et 3 cm de largeur est 8 + 3 + 8 + 3 = 22 cm. Tu peux aussi calculer

2 × (8 + 3) = 22 cm. Cette formule convient aux rectangles, car leurs côtés opposés sont de même longueur. Quand tu traces une figure, commence par les longueurs connues, vérifie les angles droits, puis ajoute les derniers segments. Gomme seulement si nécessaire : un tracé propre et calme est souvent plus juste.

Résoudre un problème en quatre actions

Un problème n’est pas un piège : c’est une histoire écrite avec des nombres utiles. Première action : lis tout le texte et souligne la question. Deuxième action : repère les données utiles et leur unité. Certaines informations peuvent ne pas servir ; ne les utilise pas seulement parce qu’elles sont écrites. Troisième action : choisis une opération et pose ton calcul. Quatrième action : rédige une phrase-réponse qui reprend l’unité demandée. Par exemple, si 8 boîtes contiennent chacune 24 crayons, calcule 8 × 24 = 192. Écris ensuite : « Il y a 192 crayons en tout. » Si tu partages 192 crayons entre 6 groupes, calcule 192 ÷ 6 = 32. Écris : « Chaque groupe reçoit 32 crayons. » Relis enfin : ton résultat est-il possible ? Une réponse de 3 crayons pour 8 boîtes de 24 crayons ne peut pas convenir. Nova appelle cela le contrôle de bon sens.

Exemples résolus

Calculer une division avec reste

Énoncé. Calcule 286 ÷ 7.

1. Cherche combien de fois 7 entre dans 28 : 4 fois, car 4 × 7 = 28.

2. Écris 4 dans le quotient, puis abaisse le 6.

3. Cherche combien de fois 7 entre dans 6 : 0 fois. Le quotient est 40 et le reste est 6.

4. Vérifie : 40 × 7 + 6 = 280 + 6 = 286.

Résultat : 286 ÷ 7 = 40 reste 6.

Résoudre un problème de partage

Énoncé. Une bibliothèque reçoit 168 livres. Elle les range également sur 6 étagères. Combien de livres place-t-elle sur chaque étagère ?

1. Repère le mot « également » : les livres sont partagés en parts égales.

2. Choisis une division : 168 ÷ 6.

3. Calcule : 168 ÷ 6 = 28.

4. Rédige une phrase avec l'unité demandée.

Résultat : La bibliothèque place 28 livres sur chaque étagère.

Comparer deux fractions

Énoncé. Compare 5/6 et 3/6.

1. Observe les dénominateurs : ils sont identiques.

2. Compare les numérateurs : 5 est plus grand que 3.

3. Conserve le même dénominateur dans la comparaison.

Résultat : 5/6 > 3/6, car cinq sixièmes sont plus grands que trois sixièmes.

Les astuces de Nova

Le radar des unités

Nova allume son radar avant chaque calcul de mesure : transforme d'abord toutes les données dans la même unité, puis calcule.

La phrase qui sauve
À la fin d'un problème, Nova écrit toujours une phrase complète. Elle lui permet de vérifier qu'il répond bien à la question.

Le contrôle inverse
Pour vérifier une division, Nova multiplie le quotient par le diviseur et ajoute le reste. Si le dividende revient, mission réussie.

Mes exercices

1 Calculs rapides ⭐ ★☆☆

Calcule mentalement.

1. 450 + 230

2. 900 – 370

3. 25 × 4

4. 84 ÷ 7

2 Les signes de comparaison ⭐ ★☆☆

Complète avec <, > ou =.

1. 6 405 … 6 450

2. 8 099 … 8 099

3. 9 120 … 8 999

3 Fractions de même dénominateur ⭐ ★☆☆

Compare les fractions avec <, > ou =.

1. 2/7 … 5/7

2. 6/9 … 6/9

3. 8/10 … 3/10